

• GUÍA PASO A PASO

Convierte un post de LinkedIn en leads infinitos

Sigue esta guía a tu ritmo: crea tu agente SDR en Houston, instala el agente o skills y convierte los comentarios de cualquier publicación de LinkedIn en una campaña de outbound lista para tu aprobación.

 60-90 min de configuración

 Para **fundadores y equipos de ventas**

 Necesitas un **computador** Mac o Windows

 Sin conocimientos técnicos

LO QUE VAS A CONSTRUIR

Un agente SDR que **prospecta por ti**

Le das una sola cosa: el enlace de un post de LinkedIn. Él te devuelve una campaña completa esperando tu aprobación.

EL PROCESO, DE PRINCIPIO A FIN

1

Encuentra

Saca a todos los que comentaron: nombre, rol, empresa y perfil.

2

Guarda

Los pasa ordenados a un Google Sheet nuevo.

3

Enriquece

Correos de trabajo verificados con Apollo y Hunter.

4

Escribe

Una secuencia de 3 correos en tu voz.

5

Lanza en pausa

Carga la campaña en Instantly y espera tu luz verde.

EL AGENTE EN ACCIÓN



SDR

● Trabajando

LinkedIn Comment to Outreach

- ✓ Encontró **1.000 comentaristas** con Apify
- ✓ Cargó los leads a **Google Sheets**
- ✓ Enriqueció **620 correos** con Apollo y Hunter
- ✓ Escribió la **secuencia de 3 correos** en tu voz



Campaña en pausa en Instantly · espera tu OK para enviar

Piensa en escala: un post con **1.000 comentarios** se vuelve una base de **1.000 prospectos**, con correo de trabajo verificado para más de la mitad y una secuencia de 3 correos ya redactada y cargada en Instantly, esperando tu aprobación. Todo desde un solo enlace, en minutos en lugar de días. Y la jugada maestra: no tiene que ser tu post. Corre la misma receta sobre la **publicación de otra persona** (el lead magnet de un referente de tu industria, un competidor, un evento) y su audiencia se vuelve tu lista. Por eso el nombre: leads infinitos.

Leads · LinkedIn Comment to Outreach

docs.google.com/spreadsheets

Nombre	Rol	Empresa	Comentario	Perfil	Correo verificado
Ana M.	Head of Growth	Nubetech	"Me interesa 🙌"	in/a...	ana@nubetech.c...
Carlos R.	Founder & CEO	Veloro	"Quiero probarlo"	in/c...	carlos@veloro.io
Diana P.	VP Sales	Aurora Labs	"+1, mándamelo"	in/di...	diana@auroralab...
Javier T.	Product Lead	Kantto	"Justo lo que busca..."	in/ja...	no encontrado
Mariana B.	Marketing Director	Origen	"Interesada 🙌"	in/...	mariana@origen...
Sergio D.	COO	Brío	"Me apunto"	in/s...	enriqueciendo...

Leads Enriquecidos Secuencia

EJEMPLO El Google Sheet que arma el agente: cada persona que comentó, con rol, empresa, comentario, perfil y correo de trabajo verificado. Una celda vacía es normal (nadie encuentra el 100%).

ÚSALO CON RESPONSABILIDAD

Es un gran poder. El agente **nunca envía nada solo**: la campaña siempre queda en pausa esperando tu aprobación. Mantén esa barrera y prospecta con criterio.



PASO 0 · ANTES DE EMPEZAR

Lo que necesitas a la mano

~5 minutos

Cuatro cosas que necesitas y un par de enlaces a la mano. Todo se crea gratis en minutos.



Un computador

Mac o Windows. Houston no corre en celular ni tablet.



Cuenta de LinkedIn

Y un post con comentarios para probar, tuyo o de alguien más.



Un proveedor de IA

Crea una cuenta gratis en cualquiera de los dos:



Cuenta de Google

Para que el agente guarde los leads en Google Sheets.



Houston · descárgalo en gethouston.ai con el código **getsh*tdone**



Descarga el agente · [SDR.houstonagent](https://SDR.houstonagent.com), listo para importar en Houston



Las herramientas del agente · [Apify](#), [Apollo](#), [Hunter](#) (opcional) e [Instantly](#). Las cuentas las creamos juntos en el Paso 3.

¿ESTÁS LISTO?

Tienes tu computador a mano, puedes abrir tu correo y tienes un rato tranquilo por delante. La configuración completa toma 60–90 min y tu primera campaña, otros 15–40 min. No necesitas hacerlo todo de una sentada: cada paso queda guardado.

LA RUTA COMPLETA

Del paso 0 al 5, en orden

Hazlos de arriba hacia abajo. Cada paso construye sobre el anterior.

0

Reúne lo que necesitas

Computador, cuentas, enlaces y códigos

~5 min

1

Instala Houston y configúralo

Descarga, código de invitación, proveedor de IA

~15 min

2

Importa el agente SDR

"De un amigo" → SDR.houstonagent

~5 min

3

Crea las cuentas de tus herramientas

Apify, Apollo, Hunter e Instantly

~15 min

4

Conecta las integraciones en Houston

Apify MCP, Apollo, Google Sheets e Instantly

~15 min

5

Corre tu primera campaña

De un post de LinkedIn a Instantly en pausa

15–40 min


1**PASO 1 DE 5**

Instala Houston y configúralo

~15 minutos

Si ya tienes Houston instalado y configurado, salta al **Paso 2**.

- 1 Entra a www.gethouston.ai y haz clic en el botón de descarga.
- 2 Ingresa el **código de invitación**: `getsh*tdone` (todo en minúscula, con asterisco) y descarga la versión **correcta para tu sistema**: Mac o Windows.



CAPTURA 1 La ventana del código de invitación en gethouston.ai. Pega el código y haz clic en descargar.


- 3 Abre el instalador y sigue **Siguiente** → **Siguiente** → **Instalar** . Abre Houston.
- 4 Elige el **idioma** (Español) y lee la pantalla de bienvenida.
- 5 **Conecta tu proveedor de IA**: Anthropic (Claude) u OpenAI (tu cuenta de ChatGPT). Inicia sesión en el navegador y vuelve a Houston cuando diga que puedes cerrar la página.
- 6 **Conecta tu proveedor de integraciones (Composio)**: haz clic en **Iniciar Sesión** , entra con Google o Microsoft, autoriza y vuelve a Houston.

⚠ SI USAS WINDOWS

Windows puede mostrar **"Windows protegió su PC"**. Es normal: Houston está en beta para Windows. Haz clic en **Más información** y luego en **Ejecutar de todas formas** .



CAPTURA 2 El aviso de Windows. Haz clic en "Más información" y aparece "Ejecutar de todas formas". Solo para Windows.



CAPTURA 3 La pantalla principal de Houston ya desbloqueada: tus agentes en la columna de la izquierda y el tablero de misiones (en curso, necesita tu atención, listo) al centro.

✓ **DEBERÍAS VER**

La pantalla principal de Houston desbloqueada, con la columna de agentes a la izquierda, y tu proveedor de IA y Composio conectados.

2

PASO 2 DE 5

Importa el agente SDR

~5 minutos

La forma más rápida es traer el agente ya armado. Llega con su identidad, sus **8 habilidades** y sus **14 aprendizajes**, listo para trabajar. No tienes que configurar nada a mano.


1 **Descarga el archivo del agente** (si aún no lo hiciste en el Paso 0).

↓ **Descargar SDR.houstonagent**

Guárdalo tal cual, sin descomprimir.

2 En Houston, en la barra izquierda, haz clic en **Nuevo agente**.


3 Arriba del todo, elige **De un amigo**.



CAPTURA 4 La ventana "Nuevo agente". La opción "De un amigo" está arriba: ahí subes el archivo del agente.

4


Haz clic en **Elegir archivo**, selecciona el **SDR.houstonagent** que descargaste y luego **Continuar**.



CAPTURA 5 Sube el archivo. Houston lo lee en tu máquina; no se sube nada a internet.

5

Houston te muestra qué trae el agente (**8 habilidades, 14 aprendizajes**) y pregunta "¿Quieres que Houston eche un vistazo?". Elige **Sí, que lo revise** : hace una revisión de seguridad rápida antes de instalar algo de un tercero. Espera a que confirme.



CAPTURA 6 Houston resume lo que trae el agente y ofrece revisarlo. Elige "Sí, que lo revise".

6

Ponle nombre (por ejemplo, *SDR*) y un color, y trae el agente a tu espacio.



NO DESCOMPRIMAS EL ARCHIVO

Sube **SDR.houstonagent** tal cual, como un solo archivo. Si tu computador lo descomprime en varias partes, la importación falla. Guárdalo todo junto.



¿PREFIERES ARMARLO TÚ?

También puedes construirlo a mano: crea un agente desde la plantilla **Sales** y luego instala el pack de skills desde GitHub (**Descripción del rol** → **Skills** → **Añadir skill** → **Desde GitHub** → github.com/felipesalinasr/fsr-stack → instalar todos). Toma un poco más de tiempo; el resultado es el mismo.

✓ **DEBERÍAS VER**

Tu nuevo agente **SDR** en la columna izquierda, con sus 8 habilidades y sus aprendizajes ya cargados.

3

PASO 3 DE 5

Crea las cuentas de tus herramientas

~15 minutos · solo creamos cuentas, conectamos en el Paso 4

Cuatro herramientas le dan manos a tu agente. Crea la cuenta en cada una (todas gratis para empezar); las conectamos en el Paso 4. Créala antes de conectarla.



Créditos de regalo

Saca a todos los que comentaron el post.
¿Falla el registro con correo? Entra con Google.

Crear cuenta ↗



Gratis · ~100/mes

Encuentra correos de trabajo verificados.
¿Apollo corporativo? Crea una cuenta personal: las API keys piden ser admin.

Crear cuenta ↗



Opcional

Respaldo para los correos que Apollo no encuentra.
Si no la creas, dile al agente que use solo Apollo.

Crear cuenta ↗



Gratis

Envía la campaña sin quemar tu dominio.
Para volumen, usa dominios alternativos calentados con Warm Up.

Crear cuenta ↗

✓ **DEBERÍAS TENER**

Cuatro cuentas creadas: Apify, Apollo, Instantly y (opcional) Hunter.

4

PASO 4 DE 5

Conecta las integraciones en Houston

~15 minutos

En Houston, abre la pestaña **Integraciones** de tu agente. Hay dos formas de conectar: **un clic** (inicias sesión) o con una **API key** (la copias de la herramienta y la pegas en Houston).

Un clic

EN HOUSTON

Integraciones → **Apify MCP** → **Conectar**

→ **Autorizar**

Elige **Apify MCP**, no la "Apify" a secas: esa pide un token y confunde a todos.

**Google Sheets**Un clic

EN HOUSTON

Integraciones → **Google Sheets** →

Conectar → **Entra con Google**

Selecciona el "Google Sheets" exacto en la lista.

API key

EN APOLLO

Settings → **Integraciones** → **API Keys** →


Crear → **Copiar**

EN HOUSTON

Integraciones → **Apollo** → **Conectar** →

Pegar

Apollo muestra la clave **una sola vez**: cópiala apenas la crees.

API key

EN INSTANTLY


Tu inicial → **Settings** → **Integrations** →

API keys → **Copiar**

EN HOUSTON

Integraciones → **Instantly** → **Conectar** →

Pegar



CAPTURA 7 Los dos resultados de Apify en Integraciones. Conecta el de la derecha: **Apify MCP** (recuadro rojo).

CON LAS API KEYS

Pégalas en **Integraciones**, no en el chat (ahí quedan expuestas en el historial), y no compartas pantalla mientras las copias. ¿Te pierdes buscando una key? Pídele ayuda al agente: *"ayúdame paso por paso a encontrar la API key de esta herramienta."*

DEBERÍAS TENER

Cuatro integraciones en verde: **Apify MCP**, **Apollo**, **Google Sheets** e **Instantly**. (Hunter se conecta igual, o lo dejas para después.)

5

PASO 5 DE 5

Corre tu primera campaña

15–40 minutos · el agente trabaja por fases y te va consultando

1

Ve a LinkedIn y **copia el enlace de un post con comentarios**: uno tuyo, o uno de otra persona cuyo público te sirva (un lead magnet de tu industria, por ejemplo).

2 En tu agente, abre **Actividad** y en la columna **En curso** haz clic en el **+** para crear una **nueva misión**.


3 En el selector de skills de la misión, busca **LinkedIn Comment to Outreach G-Sheets**. Si no lo ves de inmediato, baja: aparece en **Destacados**.

4 Pega el enlace y escribe:

COPIA Y PEGA, CON TU ENLACE

“Corre este skill con esta publicación de LinkedIn: [pega aquí el enlace del post]”

5 **Déjalo trabajar por fases.** Primero scrapea los comentarios con Apify y crea el Google Sheet; luego te pide luz verde para enriquecer con Apollo; luego escribe la secuencia de 3 correos contigo; y al final carga todo a Instantly. Es a propósito: revisas en cada fase y no quemas créditos si algo salió mal.



CAPTURA 8 El agente arranca la misión: lee el skill, toma el enlace del post y anuncia que va a correr el pipeline completo hasta dejar la campaña en pausa en Instantly, guardando los leads en un Google Sheet.

- 6 Cuando termine, abre la campaña en Instantly: está **en pausa**, con tus leads y la secuencia de 3 correos (apertura día 0, recordatorio día 3, cierre día 6-7). Revisa, ajusta lo que quieras y solo entonces decide si se envía.

QUÉ ESPERAR

Apollo y Hunter encuentran correo verificado para el **50-70%** de los leads: es una base de datos, no magia. En la masterclass, de 42 comentaristas salieron 24 correos (57%). Una celda vacía es normal, no una falla. Y cada correo encontrado consume un crédito de Apollo.

ANTES DE ENVIAR DE VERDAD

Cargar la campaña es seguro: queda en pausa. Pero **no la actives** hasta tener correos de envío configurados en Instantly (idealmente dominios alternativos calentados con Warm Up). Si aún no los tienes, dile al agente: *"quiero probar el skill sin Instantly por ahora."*

LO LOGRASTE CUANDO

Tienes un Google Sheet con todos los comentaristas del post, correos verificados para la mayoría alcanzable, y una campaña de 3 correos esperando tu aprobación en Instantly. De un solo enlace.

EXTRA

Hazlo tuyo

Todo se edita hablándole en español, sin código. Trátalo como a un nuevo integrante del equipo al que le enseñas tu manera de trabajar.

- **Califica contra tu ICP antes de gastar créditos:**

COPIA Y PEGA, ADJUNTANDO TUS CRITERIOS

"Modifica el skill: crea una columna que diga calificación y califica siempre contra estos criterios de mi cliente ideal. Si un lead no está calificado, ni siquiera traigas el correo."

- **Enséñale a usar el skill siempre:**

COPIA Y PEGA EN EL CHAT

“Almacena en tu memoria que cada vez que te pase un enlace de un post de LinkedIn, uses el skill LinkedIn Comment to Outreach G-Sheets.”

- **Evita duplicados entre corridas:**

COPIA Y PEGA EN EL CHAT

“Siempre que estemos prospectando, verifica en Apollo que no estemos enriqueciendo data duplicada.”

- **¿Usas otro secuenciador o un CRM?** Houston se conecta a cualquier herramienta con API o MCP. En la masterclass conectamos Smartlead en vivo, una herramienta que nunca habíamos usado:

COPIA Y PEGA, CON TU HERRAMIENTA

“Quiero conectarme a [tu herramienta], ayúdame por favor. Aquí está el enlace de su documentación: [pega el enlace]”

- **Prospecta también a los que reaccionan:** el pack incluye **LinkedIn Reaction to Outreach**, la misma jugada pero con los likes de un post en lugar de los comentarios.

SI ALGO SALE MAL

Solución de problemas

Los tropiezos reales de la masterclass y cómo los resolvimos en vivo.

? No logro conectar mi proveedor de IA (Claude no responde o falla el login)

Nos pasó el día de la masterclass: Anthropic estuvo inestable. Cambia de proveedor: en Houston, **Configuración** → **Proveedor de IA** → conecta **OpenAI** con tu cuenta de ChatGPT. El resultado es el mismo.

? Windows dice "Windows protegió su PC" y no me deja instalar

Haz clic en **Más información** y luego en **Ejecutar de todas formas**. Es porque Houston está en beta para Windows; es seguro.

? Apify me pide un "token"

Conectaste la "Apify" equivocada. Usa **Apify MCP**, que solo pide iniciar sesión y autorizar, sin token.

? No encuentro la API key de Apollo

En Apollo: **Settings** (abajo a la izquierda, el último ítem) → menú izquierdo **Integraciones** → **API Keys** → crear nueva clave. La regla sirve para casi todas las herramientas: Settings → Integraciones → API Keys.

? Copié mal la API key de Apollo y ya no la veo

Apollo muestra la clave **una sola vez** por seguridad. No la busques: crea una clave nueva y pégala en Houston.

? Apollo dice que solo un admin puede crear la API key

Estás en la cuenta corporativa y otra persona es el admin. Para avanzar hoy: crea una cuenta personal de Apollo con tu correo personal. Si las sesiones se te mezclaron, cierra sesión por completo y regístrate de nuevo. El acceso corporativo lo resuelves después con tu equipo.

? Cambié de cuenta de Apollo pero Houston sigue usando la vieja

La conexión vieja quedó guardada en tu proveedor de integraciones. Entra a composio.dev con el mismo correo con el que conectaste tus apps, busca Apollo en tus apps conectadas, **Elimina** la conexión vieja y vuelve a conectar con la clave nueva desde Houston.

? La página de Composio se queda cargando cuando conecto el proveedor de integraciones

Ve directo a composio.dev → **get started for free** → entra con tu Gmail. Si arriba a la izquierda hay un selector, cámbialo a **for you**. Luego vuelve a Houston y reintenta.

? En Instantly no me aparece el menú de Settings o Integrations

Tres causas comunes: aún no tienes ningún correo configurado en Instantly, o la ventana del navegador está muy pequeña (agrándala y aparece el menú), o tu plan no lo incluye. Si sigues perdido, pregúntale a Houston.

? A mitad de corrida dice que Google Sheets no está conectado

Ve a **Integraciones** → busca **Google Sheets** (selecciona el exacto) → conéctalo con tu cuenta de Google. Vuelve a la misión y dile: *"ya tengo conectado a Google Sheets, continúa."*

? El agente me pide Hunter.io y yo no quiero otra cuenta

Dile: *"no voy a conectar Hunter.io, quiero utilizar el skill solo con Apollo por ahora."* Funciona igual; solo encontrará algunos correos menos.

? Dice que "LinkedIn está bloqueando a Apify" o algo similar

Primero, no le creas de una: a veces los agentes se equivocan de diagnóstico. Dile: *"por favor, verifica esto que me estás diciendo, o si estás teniendo otro problema."* En la masterclass, la causa real era una **versión vieja de los skills**: reinstala el pack (**Añadir skill** → **Desde GitHub** → el repo → instalar todos) y lanza una **misión nueva**.

? No encuentro el skill en el selector de la nueva misión

Baja en la lista: aparece en la sección **Destacados**. Y confirma en **Descripción del rol** → **Skills** que el pack quedó instalado.

? Encontró muy pocos correos

Es lo esperado en posts pequeños o públicos muy variados: la cobertura normal es **50-70%**. Son bases de datos y la gente cambia de trabajo. También ten presente que cada búsqueda consume créditos de Apollo: no re-busques a los faltantes sin necesidad.

? Voy a actualizar Houston y me da miedo perder todo

Tranquilo: tu contenido no vive dentro de la aplicación, vive en archivos de tu computador. Puedes borrar y reinstalar Houston y el nuevo agarra toda tu información.

ANTES DE CERRAR

Tu checklist de éxito

Si puedes marcar todo esto, terminaste.



SDR

LinkedIn Comment to Outreach

● Listo

- Houston instalado, con proveedor de IA y Composio conectados
- Agente de ventas creado desde la plantilla Sales
- Pack de skills instalado desde github.com/felipesalinasr/fsr-stack
- Cuentas creadas: Apify, Apollo, Instantly (y Hunter, opcional)
- Integraciones conectadas: Apify MCP, Apollo, Google Sheets, Instantly
- Primera misión corrida con un post real
- Google Sheet con los comentaristas y sus correos verificados
- Campaña de 3 correos en pausa en Instantly, esperando tu aprobación

¿Marcaste todo? Tu agente SDR ya trabaja para ti.

Cuéntanos cómo te fue con tu primera campaña y qué quieres automatizar ahora.

Compartir mi resultado en la comunidad

¿Te atascaste en algún paso?

Escríbenos en la comunidad de WhatsApp de Houston LATAM y lo resolvemos contigo. Nadie se queda sin su agente SDR andando.

Unirme a la comunidad Houston LATAM

